

DERMATOSE ET TRAVAIL AU CONTACT DES CORTICOÏDES



SOMMAIRE

- **Présentation de l'entreprise GSK**
 - **Choix du sujet**
- **La problématique et l'hypothèse**
- **Le travail de recherche**
 - **La méthodologie - les outils - les résultats**
- **Conclusion**
 - **Confirmation de l'hypothèse ?**
 - **Projet infirmier**


PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

GLAXOSMITHKLINE (GSK) - site d 'Evreux :
2 000 salariés.

Entre 2000 et 2003 augmentation de **70%** de l'effectif

spécialisé dans la fabrication de corticoïdes

Thème du travail de recherche



L 'HYPOTHESE

*Cette dermatose appelée Stéroïd Withdrawal Rash (SWR) nous semble être une **dermatose de contact** et non une **dermatose secondaire** à une «**pénétration corps entier.** »*

Objectif principal :

- **Identifier** la symptomatologie de la dermatose apparue sur le site d'Evreux.
- **Rechercher** l'existence de signes secondaires d'imprégnation cortisonnée chez les salariés porteurs de cette dermatose.

Objectif secondaire :

- **Impulser** dans le cadre de l'interdisciplinarité une étude terrain

LA METHODOLOGIE

Le cadre de l'étude :

- Activité de micronisation dans le cadre de la fabrication

des Aérosols



- La population de l'étude : 17 personnes

LES OUTILS


- Le questionnaire clinique
- L 'observation clinique
- La revue de littérature

- L 'étude terrain
- L 'observation filmée
- Les mesures d 'atmosphère



LES RESULTATS DE L'ETUDE

17 personnes étudiées



8 personnes présentent des signes dermatologiques
durant les périodes de non-exposition
et

12 présentent l'un des symptômes
décrits dans la liste
des effets secondaires de la corticothérapie



Travail - Danger
Principe Actif

RISQUE

Atteintes à la santé
des salariés

....Pour prévenir

Supprimer les
dangers



Maîtriser les risques par
des mesures de
protections

- . Collectives :
- . Humaine
- . Organisationnelles



Isoler les
salariés par des
protections
individuelles



CONCLUSION

- Dermatose spécifique liée au travail
- Dermatose de contact n'est pas connue dans les effets secondaires de la corticothérapie.
et d'autre part,
- On retrouve des signes cliniques figurant dans la liste des effets secondaires de la corticothérapie mais ils sont isolés et l'interrogatoire révèle d'autres facteurs étiologiques.

**Nous pouvons alors confirmer l'hypothèse
émise**

*Merci de votre
attention.....*

